



Perrit Handleiding Office Communications Server

Handleiding Office Communications Server


Met dit document kunt u Office Communications Server installeren en klaar maken voor gebruik. Volgt u hiervoor de onderstaande stappen, mocht u verdere hulp nodig hebben bij het installeren dan kunt u contact opnemen met onze Supportdesk 074 – 750 12 34 of mailen naar support@perrit.nl.

U kunt Office Communications Server online benaderen via <https://communicator.perrit.nl>.

Installatie Office Communications Server

Voordat u kunt starten met Hosted Office Communications Server moet u de Communicator downloaden. Dit kunt u doen via <https://hostedexchange.perrit.nl/service/HostedOCS/>.

Hier vindt u tevens de set up van Live Meeting.



Na het openen van deze link krijgt u een verzoek om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

Naam

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Stappen voor het installeren van de Communicator



Download het bestand CommunicatorNL.msi en voer deze uit vanaf uw harde schijf.


Klik op volgende om de installatie te starten.



Ga akkoord met de gebruiksrechtsovereenkomst en klik op Volgende.



Kies een locatie op uw harde schijf of installeer het programma op de standaardlocatie, klik daarna op Volgende.



Microsoft Office Communicator wordt nu geïnstalleerd.


Klik hierna op Voltoeien om de installatie af te sluiten.

Snelkoppeling Communicator

In het startmenu / programma's is nu een snelkoppeling aangemaakt om de Communicator op te starten. Klik op deze snelkoppeling om het programma te starten.




Inlogscherf Office Communicator




Ga in het menu naar Extra – Opties.

U kunt ook klikken op: [aanmeldingsadres wijzigen](#).



Daar kunt u via de knop Geavanceerd de server instellingen wijzigen.

Klik op 'Geavanceerd'.




Vul bij de Interne servernaam of IP-adres 'ocssip.perrit.net: 443' in.

Vul bij Externe servernaam of IP-adres nogmaals 'ocssip.perrit.net: 443' in.

Kies bij 'Verbinding maken via' voor TLS.


Klik vervolgens op 'Ok'.



Als u nu de Communicator afsluit en weer opnieuw opstart kunt u inloggen.

Stappen voor het installeren van Live Meeting


Download via <https://hostedexchange.perrit.nl/service/HostedOCS/> het bestand LMSetup.exe om de Live Meeting te installeren. Volg hieronder verder de stappen om het te installeren.




Download het bestand LMSetup.exe en voer deze uit vanaf uw harde schijf.

Klik op volgende om de installatie te starten.

In het startmenu / programma's is nu map aangemaakt (Microsoft Office Live Meeting 2007) met daarin een snelkoppeling om Live Meeting op te starten. Klik op deze snelkoppeling om het programma te starten.



Voer hier je sign-in name in en klik vervolgens op 'advanced'.



Vul bij de Interne servernaam als Externe server of extern IP adres 'ocssip.perrit.net: 443' in en voer vervolgens daaronder uw Gebruikersnaam en wachtwoord in.

Hierna kunt u dit scherm afsluiten door op 'OK' te klikken en op het volgende scherm kunt u de verbinding testen middels 'Test Connection...', als dit werkt dan kunt u dat scherm ook afsluiten met 'OK'.

Sherwood Rangers 29
7551 KW Hengelo

Postbus 76
7550 AB Hengelo

tel 074 750 12 20
fax 074 750 12 21

info@perrit.nl
www.perrit.nl

Postbank 73.63.658
Rabobank 39.7525.850

kvk 040.50.977